



JEIL 제일스톤&타일
Products Catalogue

SINCE 2000

We make products with
creative thinking and belief.



First quality, First customer, First delivery

www.jeilstone.com



JEIL. Head Office
본사_진례공장

JEIL. Branch
서부산지사





20T 외부 타일


점토를 주 원료로 고온, 고압에서 생산된 포세린타일. 0.5% 미만의 흡수율, 높은 내구성으로 석재의 단점을 보완하여 최근 각광받고있는 외장재입니다.



Storm Cream

스툼 크림

- 마감 무광(매트)
- 두께 18T, 20T
- 규격 600×1200
- 컬러 아이보리
- 시공부위 외부벽체/바닥
실내벽체/바닥



텍스처 디테일

Mocha Cream

포세린 모카 크림

- 마감 무광(매트)
- 두께 18T, 20T
- 규격 600×1200
600×900
- 컬러 아이보리
- 시공부위 외부벽체/바닥
실내벽체/바닥



텍스처 디테일

스툼 크림 상가현장 예시



모카 크림 상가현장 예시



20T 외부 타일

점토를 주 원료로 고온, 고압에서 생산된 포세린타일. 0.5% 미만의 흡수율, 높은 내구성으로 석재의 단점을 보완하여 최근 각광받고있는 외장재입니다.



Stone Name

포세린 마천석

- 마감 버너+브러쉬
- 두께 18T, 20T
- 규격 600×1200
600×900
600×600
- 컬러 블랙
- 시공부위 외부벽체/바닥
 실내벽체/바닥



텍스처 디테일

Stone Name

포세린 고흥석

- 마감 잔다듬
- 두께 18T, 20T
- 규격 600×1200
600×900
600×600
- 컬러 그레이
- 시공부위 외부벽체/바닥
 실내벽체/바닥



텍스처 디테일

포세린 마천석 호텔현장 예시



포세린 고흥석 상가현장 예시



20T 외부 타일_무광

두께 18T, 20T
기본 사이즈 600×1200



높은 내구성

낮은 흡수율


천연석
디자인 보존



포세린 뽀안코




포세린 레이크 아이보리




포세린 슈퍼화이트



포세린 트라버틴 화이트



포세린 모카 크림



포세린 루나 크림




W-베이지



우드타일



포세린 비스콘 화이트



포세린 내추럴 블랙




포세린 루나 그레이



포세린 루나 블랙




포세린 블랑코 머핀



포세린 줌메라 베이지




포세린 해랑화



스톤 크림



스톤 그레이




스톤 블랙



포세린 가스콘그레이



포세린 마천석




포세린 커튼블랙 600×900



포세린 테라조 베이지 600×600



포세린 테라조 그레이 600×600



포세린 테라조 다크블랙 600×600

20T 외부 타일_유광

두께 18T, 20T
기본 사이즈 600×1200



높은 내구성



낮은 흡수율




천연석
디자인 보존



포세린 빼안코_유광



포세린 연그레이_유광



포세린 그레이_유광



포세린 베이지_유광



포세린 사비석_유광



포세린 임페리얼레드_유광



포세린 랑토사_유광




포세린 탄레드_유광




포세린 실버펄_유광



포세린 블랙_유광



포세린 진주란_유광



포세린 화이트오닉스_유광

20T 외부 타일_잔다듬

두께 18T, 20T
기본 사이즈 600×1200
600×600



높은 내구성



낮은 흡수율



천연석
디자인 보존



포세린 거창석_잔다듬




포세린 고흥석_잔다듬



포세린 사비석_잔다듬



포세린 석도홍_잔다듬




포세린 실버클라우드_잔다듬



포세린 마천석_잔다듬

PRODUCT TYPE

10T 포세린 타일




낮은 흡수율
(오염방지) 스크래치에 강함

10T Porcelain Tile
600 × 600


1박스 / 4장 / 1.44m²
시공적용범위 실내 벽, 바닥 / 화장실 벽, 바닥




JE66_01



JE66_02



JE66_03



JE66_04



JE66_05



JE66_06



JE66_07



JE66_08



JE66_09




JE66_10




JE66_11




JE66_12




JE66_13 슈가



JE66_14 슈가



JE66_15 슈가




JE66_16 슈가

PRODUCT TYPE

10T 포세린 타일



낮은 흡수율
(오염방지)




스크래치에 강함


10T Porcelain Tile
600 × 1200

1박스 / 2장 / 1.44m²


시공적용범위 실내 벽, 바닥 / 화장실 벽, 바닥




JE1260_01




JE1260_05




JE1260_09



JE1260_02



JE1260_06




JE1260_10




JE1260_03




JE1260_07




JE1260_11



JE1260_04



JE1260_08



JE1260_12

내부 타일 _자기질


높은 온도에서 생산하여 강도가 강하고 수분 흡수율이 낮아 벽과 바닥에 모두 사용 가능한 소재입니다.

Interior Tile
300 × 300


1박스 / 16장 / 1.44m²
시공적용범위 실내 벽, 바닥 / 화장실 벽, 바닥




JE33_01




JE33_02




JE33_03




JE33_04




JE33_05



JE33_06



JE33_07



JE33_08



JE33_09

내부 타일 _도기질

비교적 낮은 온도에서 구워져 가볍고 저렴하며 수분 흡수율이 높아 벽 마감재로 주로 사용되는 소재입니다.

Interior Tile
300 × 600

1박스 / 8장 / 1.44m²
시공적용범위 실내 벽 / 화장실 벽



JE36_01



JE36_03



JE36_05




JE36_02




JE36_04



JE36_06



JE36_07 반무광




JE36_09 유광




JE36_11



JE36_08 반무광




JE36_10 유광



JE36_12


빅슬랩 포세린 타일

대형크기의 원판 그대로 시공가능하여 전체공간이 매우 넓어보이고
고급스러워 보이는 효과를 낼 수 있습니다.




Volcano White 볼케이노 화이트

두께 9T
컬러 화이트
시공부위 실내벽체
마감 유광
규격 800×2600



White Fish 화이트 피쉬

두께 9T
컬러 화이트
시공부위 실내벽체
마감 유광
규격 1200×2400



Storm Series 스톰 시리즈

두께 6T
컬러 화이트, 크림, 브라운
시공부위 실내벽체
원산지 스페인
마감 무광(매트)
규격 1200×2600



스톰 화이트

스톰 크림

스톰 얼스



PRODUCT TYPE

천연 화강석


뛰어난 내구성으로 건축에서 가장 보편적으로 사용하는 소재입니다.

Stone Name


거창석류



신303



길림백마



323

Stone Name


포천석류



636



문경석_신367



노원홍



포천석류 진주폴리텍대학

PRODUCT TYPE

천연 화강석

뛰어난 내구성으로 건축에서 가장 보편적으로 사용하는 소재입니다.

Stone Name


고흥석류



신654(A)




해남고흥석



교지아그레이

Stone Name

마천석류



G684(마천석)



스타 갤럭시



신평진흑



고흥석류 서원유림노르웨이숲




마천석류 마산상가시설

천연 화강석

Natural Granite

다양한 마감법, 두께, 사이즈, 가공석, 자바라 몰딩 발주가능


마감 종류 : 연마/버너/혼드/모래다듬/자연면/아스라인/로라가공/물가공/브러쉬/엔틱/레더/줄다듬/흑두기



발라화이트



산타세실리아골드




모평백




블랑코머핀



산타세실리아




사비석




자연황금마




지알로피오리토



칼멘레드




신오련회




진주홍



367(대화)




석도홍 신8호




카파오




임페리얼레드



황실빙화




황실비주




발틱브라운




빙화록




나비록




황실종



우바투바



블루펄



에메랄드펄



광화백



실버펄




스틸 그레이



앙골라블랙



탄브라운



인디언블랙

럭셔리 빅슬랩 화강석

화려한 디자인, 웅장함, 높은 내구성
대리석과 화강석의 장점이 결합된 고급라인입니다.



비스콘화이트



블랙코스믹



블랙포레스트




알래스카화이트




비스콘 화이트 상가현장 예시

인조 대리석


빅슬랩의 웅장함은 그대로, 천연석보다 깔끔하게 연출 할 수 있습니다.
아트월, 벽체용으로 강력 추천드립니다



g화이트



뉴키크노스



뉴아라베스카토



뉴네로마르퀴나



뉴키크노스 주방인테리어 예시

천연 대리석

자연이 주는 고급스러운 아름다움
색상의 다양함과 불규칙적인 패턴으로 오래보아도 질리지 않는 소재입니다.




아라베스카토



볼락스



글로리아



베안코 카라라



문베이지



데저트크림



크리마마필



그레이스플린트



아라베스카토 주거현장 예시




크리마마필 호텔현장 예시

천연 대리석


Natural Marble



폴라리스




스타투아리오




라일락



브라운티니



브이그레이



엠페라도다크



사마하 베이지



타소스




트라버틴 베이지




핑크클라우드



티로즈



포레스트그린(엔틱)




엠페라도 라이트



모카 크림




갈라라



그리지오가르니코



포레스트브라운(엔틱)




그린마블




보티치노




소프트골드



설피전트



네로마르퀴나



크리스탈그레이



인그레이

천연 라임스톤

모래, 진흙의 퇴적층으로 생성되어 입자가 곱고 색상이 부드러우며 가공에 용이하고 은은한 색상으로 우아한 분위기를 자아내는 소재입니다.



벤자민, 라임스톤 아파트현장 예시




머쉬룸크림




소사레또




실비아



벤자민_브러쉬



라임스톤 골드



라임스톤 블랙

인조 라임스톤

천연석에 비해 일정한 색감으로 깔끔하고 모던한 분위기를 연출할 수 있습니다.



인조라임 화이트 혼드 상가현장 예시



인조라임 화이트 혼드



인조라임 그레이 혼드



인조라임 베이지 혼드




인조라임 레드 혼드

화산석

화산활동으로 생산된 암석. '현무암', '바살트'라고도 불립니다.



화산석(개미굴)



화산석(유공)



화산석(부정형)

도기 & 수전 & 위생용품

Bath




American Standard



inus



VOVO



LAUCHE

DAELIM 



inus | K | DOBI | DOS | 다림둥방주식회사



타일 20T 시공법

앵글 공법



페데스탈 공법

모듈을 일정한격으로 배치하고 그 위에 마감재를 올리는 건식 공법


장점

- 친환경
- 빠른 속도
- 배수 용이
- 단열, 방음 효과.
- 배관, 전선작업, 점검 용이



타일 제원

외장용 20T 타일 vs 천연화강석






시험항목	단위	외장용 20T 타일	화강석
		시험결과	한국표준
뒤틀림	mm	볼록, 오목 0.5mm 이하	볼록 2.4mm, 오목 1.8mm 이하
옆면 뒤틀림	mm	뒤틀림 0.4mm 이하	뒤틀림 2.5mm 이하
흡수율	%	흡수율 0.5% 이하	3.0% 이하
내균열성	-	이상없음	이상없음
내약품성_내산성	-	이상없음	이상없음
내약품성_내알칼리성	-	이상없음	이상없음
꺾임강도	N/cm	500N/cm 이상	100N/cm 이상
내마모성	g	0.05g 이하	0.1g 이하
내동해성	-	이상없음	이상없음
미끄럼 저항성 시험	-	0.6 이상	0.4 이상

석재 부자재



타일 부자재





(주)제일스톤 본사 진례공장

경남 김해시 진례면 고모로

134 번길 54 93

TEL : 055 344 2223

FAX : 055 344 2220

(주)제일스톤 서부산지사

부산 강서구 유통단지1로

57번가길 67 의약품단지 110동

TEL : 051 941 3035

FAX : 051 941 3036